



Câmara Municipal de Doutor Ulysses

Estado do Paraná

Gabinete da Vereadora



ANGÉLICA PINA DE OLIVEIRA

REQUERIMENTO Nº 042/2025

A Vereadora infra-assinado, no uso de suas atribuições legais requer à Mesa, que após deliberação e aprovação do Plenário, que o mesmo seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que tome as devidas providências no sentido de proceder com o que se pede abaixo:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E FONAUDIOLOGIA DO NOSSO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: Considerando que o material acima citado é de suma importância para o pleno funcionamento dos serviços prestados. Em conversas com os pacientes e visitas no local, pude perceber o valor desse equipamento, pois se trata de salas muito quentes e com pouca ventilação, dificultando os atendimentos dos nossos pacientes.

Obs: O local conta com uma disponibilidade de ventiladores, mas que no entanto não soluciona totalmente a necessidade, antecipo agradecimentos e fico no aguardo que nossa solicitação seja atendida.

Câmara Municipal de Doutor Ulysses, em 14 de fevereiro de 2025.

Protocolo Nº	308
Recebido em:	25/02/25
à _____:	hs
Câmara Mun. de Doutor Ulysses-PR	


ANGÉLICA PINA DE OLIVEIRA
Vereadora

APROVADO
EM 25/02/25

Câmara Mun. de Doutor Ulysses-PR

Câmara Municipal de Doutor Ulysses – Paraná