



**Câmara Municipal de Doutor Ulysses**

**Estado do Paraná**

**Gabinete do Vereador**

**PEDRO MARTINS**



## **REQUERIMENTO Nº 005/2026**


O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais requer à Mesa, que após deliberação e aprovação do Plenário, que o mesmo seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que tome as devidas providências no sentido de proceder com o que se pede abaixo:

**MANILHAMENTO EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CARAGUATÁ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO LOCAL.**

JUSTIFICATIVA: Atualmente, a ausência/insuficiência de manilhas prejudicadas tem causado acúmulo de água, formação de lama e dificuldades de acesso, especialmente em períodos chuvosos. Tal situação compromete a mobilidade de pedestres, veículos e, principalmente, o acesso seguro de pacientes, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida à unidade de saúde.

O manejo contribuirá para o correto escoamento das águas pluviais, prevenindo erosões, danos à via pública e possíveis riscos à saúde da população.

Câmara Municipal de Doutor Ulysses, em 24 de fevereiro de 2026.



**PEDRO MARTINS**

Vereador

Protocolo Nº <u>027</u>
Recebido em: <u>24/02/2026</u>
à _____: _____ hs
<i>[Signature]</i>
Câmara Mun. de Doutor Ulysses-PR

Câmara Municipal de Doutor Ulysses – Paraná

Rua João Gabriel de Oliveira, snº - Centro – CEP: 83.590-000 - Fone: (041) 3163-3117